







Назва / Опис	Потужність	Габаритний розмір / Вага	Підключення / Рекомендований кабель	Об'єм, що нагрівається, м3	Вартість	Зразок
ЕКСКЛЮЗИВНА МОДЕЛЬ «GSK44»						
Тип GSK44 Кошик для каменів із нержавіючої сталі. Корпус із нержавіючої сталі з водозахисним лотком. Зовнішній корпус виконаний з термостійкої емалі кольору антрацит або з нержавіючої сталі. Легкий і швидкий доступ до електричних з'єднань, оцинкована задня кришка фіксується за допомогою 2 гвинтів у задній стінці. Компактний, ергономічний дизайн. Дуже довгий термін служби нагрівальних елементів з високоякісної нержавіючої сталі. Теплова потужність на нагрівач 1000 Вт, тому низьке навантаження поверхні труби (3,2 Вт/см)	6,0 кВт	440 x 440 x 820 мм Вага печі без каменів 35кг Вага каменів 35кг	380-400В /5x2,5 мм2	6-8	1 742,40 €	
	7,0 кВт			6-8	1 768,80 €	
	8 кВт			7-10	1 806,20 €	
	9 кВт		9-15	1 843,60 €		
	12 кВт		14-18	1 955,80 €		
	15 кВт		18-25	2 068,00 €		
ПІДЛОГОВІ МОДЕЛІ «SAUNA-therm» ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ТИПІВ САУН						
Тип 33 Кошик для каменів із нержавіючої сталі. Корпус із нержавіючої сталі з водозахисним лотком. Зовнішній корпус виконаний з термостійкої емалі кольору антрацит або з нержавіючої сталі. Легкий і швидкий доступ до електричних з'єднань, оцинкована задня кришка фіксується за допомогою 2 гвинтів у задній стінці. Компактний, ергономічний дизайн. Дуже довгий термін служби нагрівальних елементів із високоякісної нержавіючої	6 кВт	330 x 440 x 750 mm Вага печі без каменів 25кг Вага каменів 12кг	380-400В /5x2,5 мм2	7-10	952,60 €	
	7 кВт			8-11	979,00 €	
	8 кВт			9-12	1 016,40 €	
	9 кВт			10-15	1 053,80 €	
Тип 44	10 кВт	«440 x 440 x 750 mm Вага печі без каменів 30кг Вага каменів 20кг»	380-400В /5x4 мм2	10-16	1 298,00 €	
	12 кВт			14-18	1 372,80 €	
	15 кВт			17-24	1 485,00 €	
Тип 64	18 кВт	«640 x 440 x 750 mm Вага печі без каменів 35кг Вага каменів 25кг»	380-400В /5x6 мм2	22-28	2 145,00 €	
	21 кВт			26-34	2 255,00 €	


Lang_(Прайс-лист 2025 р.)

Назва / Опис	Потужність	Габаритний розмір / Вага	Підключення / Рекомендований кабель	Об'єм, що нагрівається, м3	Вартість	Зразок
Тур 84	24 кВт	«840 x 440 x 750 мм Вага печі без каменів 45кг Вага каменів 35кг»	380-400В /5x10 мм2	32-40	2 739,00 €	
	27 кВт			38-48	2 849,00 €	
	30 кВт			45-56	2 959,00 €	
Тур 104	32 кВт	1040 x 440 x 750 мм Вага печі без каменів 50 кг Вага каміння 50 кг	380-400В /от 5x10 мм2	50-63	3 124,00 €	
	36 кВт			55-70	3 256,00 €	
ДОДАТКОВО ДЛЯ ПЕЧЕЙ «SAUNA-therm»						
Тур 33		Збільшення бункера для каменів (GSK) до 20кг			132,00 €	
Тур 44		Збільшення бункера для каменів (GSK) до 35кг			187,00 €	
Тур 64		Збільшення бункера для каменів (GSK) до 55кг			242,00 €	
Тур 84		Збільшення бункера для каміння (GSK) Для даної моделі зміна висоти до 820мм до 70кг			286,00 €	
Для всіх типів 33-84		Захисний дерев'яний релінг з одного боку			198,00 €	
Для всіх типів 33-84		Захисний дерев'яний релінг із двох боків			396,00 €	
Для всіх типів 33-84		Тримач рейки 2 шт. / Сторона			110,00 €	

Lang_(Прайс-лист 2025 р.)

Назва / Опис	Потужність	Габаритний розмір / Вага	Підключення / Рекомендований кабель	Об'єм, що нагрівається, м3	Вартість	Зразок
--------------	------------	--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------	--------

ПІДЛОГОВІ МОДЕЛІ «THERMOS-варо» ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ТИПІВ САУН

Тур ТМ48-V Зовнішня оболонка (всі 4 сторони) з нержавіючої сталі (заготовка - покрита захисною плівкою), або Верхня куртка (всі 4 сторони) з емалі - антрацит чорного кольору. Великий кам'яний кошик з нержавіючої сталі для ефективних інфузій. Головна рама і основа з нержавіючої сталі. Кабельні сальники вниз. Бак випарника з нержавіючої сталі, із захистом від сухого ходу (= захист від перегріву нагрівача) і зливний кран, потужність випарника: 1500 Вт, включно з підставкою для аромату + чашка з нержавіючої сталі. У тому числі картонна упаковка і камені для сауни (упаковані окремо).	6 кВт	480 x 380 x 820 мм Вага печі без каменів 36кг Вага каменів 25кг	400V 3N AC	5-9	1 903,00 €	
	7,5 кВт			7-12	1 947,00 €	
	9 кВт			9-14	1 991,00 €	
	10,5 кВт			10-16	2 057,00 €	
	12 кВт			12-18	2 101,00 €	


ПІДЛОГОВІ МОДЕЛІ «THERMOS Superior» ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ТИПІВ САУН

Тур ТМ48-S Зовнішня оболонка (всі 4 сторони) доступна в 3 дизайнерських версіях з «передньою смугою» «FERRO-Email» - Спеціальна емалево-металева глазур в антрациті (лита оптика), включно з рамою головки «BIANCO-Email» - емалева глазур білого кольору «Vel-INOX» - шліфовані поверхні з нержавіючої сталі Великий кам'яний кошик із нержавіючої сталі для ефективних інфузій. Опціонально з «Гранітгрід» - редакція. Головна рама і основа з нержавіючої сталі. Кабельні сальники вниз.	6 кВт	48 x 38 x 82 cm Вага печі без каменів 30кг Вага каменів 35кг	400V 3N AC	5-9	1 848,00 €	
	7,5 кВт			7-12	1 892,00 €	
	9 кВт			9-14	1 936,00 €	
	10,5 кВт			10-16	2 002,00 €	
	12 кВт			12-18	2 046,00 €	
	15 кВт			15-24	2 134,00 €	

Lang_(Прайс-лист 2025 р.)

Назва / Опис	Потужність	Габаритний розмір / Вага	Підключення / Рекомендований кабель	Об'єм, що нагрівається, м3	Вартість	Зразок
ПІДЛОГОВІ МОДЕЛІ «THERMOS» ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ТИПІВ САУН						
Тур ТМ48 Зовнішня оболонка (всі 4 сторони) з нержавіючої сталі (заготовка - покрита захисною плівкою), або Верхня куртка (всі 4 сторони) з емалі - антрацит чорного кольору. Великий кам'яний кошик з нержавіючої сталі для ефективних інфузій. Головна рама і основа з нержавіючої сталі. Кабельні сальники вниз. У тому числі картонне пакування і камені для сауни (упаковані окремо).	6 кВт	48 x 38 x 82 cm Вага печі без каменів 30кг Вага каменів 35кг	400V 3N AC	5-9	1 650,00 €	
	7,5 кВт			7-12	1 694,00 €	
	9 кВт			9-14	1 738,00 €	
	10,5 кВт			10-16	1 804,00 €	
	12 кВт			12-18	1 848,00 €	
	15 кВт			15-24	1 936,00 €	
Підлогові моделі THERMOS-vero Superior для всіх типів саун						
Тур ТМ48-VS Стенди випарника преміум-класу Модель ТМ48-VS Зовнішня оболонка (всі 4 сторони) доступна в 3 дизайнерських версіях з «передньою смугою» «FERRO-Email» - Спеціальна емалево-металева глазур в антрациті (літа оптика), включно з рамою головки «BIANCO-Email» - емалева глазур білого кольору «Vel-INOX» - шліфовані поверхні з нержавіючої сталі Великий кам'яний кошик із нержавіючої сталі для ефективних інфузій. Опціонально з «Гранітгрід» - редакція. Головна рама і основа з нержавіючої сталі. Кабельні сальники вниз. Бак випарника з нержавіючої сталі, із захистом від сухого ходу (= захист від перегріву нагрівача) і зливний кран, потужність випарника: 1500 Вт, включно з підставкою для аромату + чашка з нержавіючої сталі. У тому числі картонна упаковка і камені для сауни (упаковані окремо).	6 кВт	48 x 38 x 82 cm Вага печі без каменів 30кг Вага каменів 35кг	400V 3N AC	5-9	2 101,00 €	
	7,5 кВт			7-12	2 145,00 €	
	9 кВт			9-14	2 189,00 €	
	10,5 кВт			10-16	2 255,00 €	
	12 кВт			12-18	2 299,00 €	

Lang_(Прайс-лист 2025 р.)

Назва / Опис	Потужність	Габаритний розмір / Вага	Підключення / Рекомендований кабель	Об'єм, що нагрівається, м3	Вартість	Зразок
ДОДАТКОВО ДЛЯ ПЕЧЕЙ THERMOS»						
Для всіх моделей	Модуль автоматичного наповнення				583,00 €	
	Площадка с чашечкой для ароматов				55,00 €	
	Защитный деревянный релинг с одной стороны				88,00 €	
	Защитный деревянный релинг с двух сторон				176,00 €	
	Держатель рейки 2 шт. / Сторона				22,00 €	



Lang_(Прайс-лист 2025 р.)

Назва / Опис	Потужність	Габаритний розмір / Вага	Підключення / Рекомендований кабель	Об'єм, що нагрівається, м3	Вартість	Зразок
ПІДЛОГОВІ МОДЕЛІ «KUBO-INOX» Нержавіюча сталь						
KUBO-INOX K38I Кам'янка для сауни «KUBO-therm» квадратна, компактна і потужна. Дизайн і якість серії кам'янок «KUBO-therm» були спеціально розроблені для сучасних вимог сучасних саун з великими скляними елементами (фасадами). Чотири видимі сторони дають змогу розмістити його в будь-якому місці сауни.	6 кВт	38 x 38 x 78 cm Вага печі без каменів 30кг Вага каменів 35кг	1 фаза	5-9	1 254,00 €	
	7,5 кВт			7-12	1 298,00 €	
	9 кВт			9-14	1 342,00 €	
	10,5 кВт		2 фази	10-16	1 408,00 €	
	12 кВт			12-18	1 452,00 €	
ДОДАТКОВО ДЛЯ ПЕЧЕЙ KUBO-INOX K38I						
KUBO-INOX K38I	Збільшення бункера для каменів (GSK) до10 кг, нержавіюча сталь				99,00 €	
	Білі декоративні камені 10 кг.				88,00 €	
	Захисний дерев'яний рейлінг на три сторони				275,00 €	
ПІДЛОГОВІ МОДЕЛІ «KUBO-INOX» Антрацит						
KUBO-INOX K38n Кам'янка для сауни «KUBO-therm» квадратна, компактна і потужна. Дизайн і якість серії кам'янок «KUBO-therm» були спеціально розроблені для сучасних вимог сучасних саун з великими скляними елементами (фасадами). Чотири видимі сторони дають змогу розмістити його в будь-якому місці сауни.	6 кВт	38 x 38 x 78 cm Вага печі без каменів 30кг Вага каменів 35кг	1 фаза	5-9	1 397,00 €	
	7,5 кВт			7-12	1 441,00 €	
	9 кВт			9-14	1 485,00 €	
	10,5 кВт		2 фази	10-16	1 551,00 €	
	12 кВт			12-18	1 595,00 €	
ДОДАТКОВО ДЛЯ ПЕЧЕЙ KUBO-INOX K38n						
KUBO-INOX K38n	Збільшення бункера для каменів (GSK) до10 кг, антрацит				154,00 €	
	Білі декоративні камені 10 кг.				88,00 €	
	Захисний дерев'яний рейлінг на три сторони				330,00 €	


Lang_(Прайс-лист 2025 р.)

Назва / Опис	Потужність	Габаритний розмір / Вага	Підключення / Рекомендований кабель	Об'єм, що нагрівається, м3	Вартість	Зразок
--------------	------------	--------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------	--------




МАЛІ ПІДЛОГОВІ МОДЕЛІ «S-therm» ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ТИПІВ САУН

<p>Тип S 33 антрацит Перевірена, функціонально-надійна внутрішня структура Класичний дизайн із малою площею основи Низький рівень шуму під час нагрівання Пряма і висока тепловіддача Оптимальна вентиляція і прийнятний, сухий клімат у сауні Дуже довгий термін служби нагрівальних елементів Використання високоякісної нержавіючої сталі Теплова потужність на нагрівач 1000 Вт, характеризується низьким поверхневим навантаженням труби (3,2 Вт/см2) Якість «Зроблено в Німеччині»</p>	4кВт	«330 x 440 x 700 мм Вага печі без каменів 18кг Вага каменів 10кг»	380-400В / 5х2,5 мм2	4-5	618,20 €	
	5кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	5-6	635,80 €	
	6кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	6-8	653,40 €	
	7кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	7-9	679,80 €	
	8кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	8-10	717,20 €	
	9кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	9-12	754,60 €	
<p>Тип SE 33 нержавіюча сталь Перевірена, функціонально-надійна внутрішня структура Класичний дизайн із малою площею основи Низький рівень шуму під час нагрівання Пряма і висока тепловіддача Оптимальна вентиляція і прийнятний, сухий клімат у сауні Дуже довгий термін служби нагрівальних елементів Використання високоякісної нержавіючої сталі Теплова потужність на нагрівач 1000 Вт, характеризується низьким поверхневим навантаженням труби (3,2 Вт/см2) Якість «Зроблено в Німеччині»</p>	4кВт	«330 x 440 x 700 мм Вага печі без каменів 18кг Вага каменів 10кг»	380-400В / 5х2,5 мм2	4-5	532,40 €	
	5кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	5-6	550,00 €	
	6кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	6-8	567,60 €	
	7кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	7-9	594,00 €	
	8кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	8-10	631,40 €	
	9кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	9-12	668,80 €	


ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

Для всіх моделей S33	Збільшення об'єму коробка для каменів для поліпшеного поливу до 18кг, додатковий короб SEK	105,60 €	
-----------------------------	--	----------	---


Lang_(Прайс-лист 2025 р.)

Назва / Опис	Потужність	Габаритний розмір / Вага	Підключення / Рекомендований кабель	Об'єм, що нагрівається, м3	Вартість	Зразок
СПЕЦІАЛЬНІ ПІДЛОГОВІ МОДЕЛІ «SAUNA-therm» ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ТИПІВ САУН						
Тип 3-33 "TRI-therm" Подвійний корпус печі дає змогу уникнути сильного нагрівання зовні. Зовнішня і внутрішня оболонки виконані з нержавіючої сталі. Нагрівальні елементи виконані з термостійкої нержавіючої сталі. Теплова потужність на нагрівачі 1000 Вт, тому низьке поверхнєве навантаження. Трикутна форма печі дає змогу монтувати її в «сліпих» зонах і 5-кутних саунах.	4кВт	560x330x950мм Вага печі без каменів 25кг Вага каменів 10кг	380-400В / 5x2,5 мм2	4-5	1 375,00 €	
	5кВт			5-6	1 419,00 €	
	6кВт			6-8	1 463,00 €	
	7кВт			8-11	1 507,00 €	
	8кВт			8-12	1 551,00 €	
	9кВт			9-15	1 595,00 €	
Тип RD 33 "RONDO-therm" Піч виготовлена з нержавіючої сталі. Нижня пластина для захисту води, що капає Спеціальні трубчасті нагрівачі круглої форми, які обгорнуті навколо «кам'яного кошика». (Оптимальний нагрів каміння за такої конфігурації.) Глибокий «кам'яний кошик» з великою кількістю каменів за спеціальною геометрією радіатора. Висока якість нагрівальних елементів з термостійкої нержавіючої сталі.	3,3 кВт	360(d)x420x650мм Вага печі без каменів 17кг Вага каменів 20кг	220-230В / 3x1,5 мм2	4	957,00 €	
	4,9 кВт			4-6	1 023,00 €	
	6,6 кВт			6-8	1 078,00 €	
	8,3 кВт			7-11	1 133,00 €	
	10 кВт			11-16	1 188,00 €	
Тип R 33/1 "R-therm" Тип R 33/2 "R-therm" Піч для прихованого монтажу за стіною. Двокорпусна конструкція, що призводить до низького теплового випромінювання Зовнішня оболонка і повітряна заслінка з нержавіючої сталі Спеціальний пристрій для поливу каменів. Додаткові кріплення до підлоги, кронштейни для настінного монтажу. Висока якість нагрівальних елементів з термостійкої нержавіючої сталі.	4,5 кВт	1000 x 170 x 690 мм Вага печі без каменів 22кг Вага каменів 6кг	380-400В / 5x2,5 мм2	4-6	1 331,00 €	
	6,0 кВт			6-8	1 375,00 €	
	7,5 кВт			7-10	1 419,00 €	
	9 кВт	9-15	1 463,00 €			
	10,5кВт	1370x170x690мм Вага печі без каменів 25кг Вага каменів 8кг	380-400В / 5x4 мм2	10-17	1 617,00 €	
	12кВт	14-18		1 617,00 €		




Lang_ (Прайс-лист 2025 р.)

Назва / Опис	Потужність	Габаритний розмір / Вага	Підключення / Рекомендований кабель	Об'єм, що нагрівається, м3	Вартість	Зразок
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ МОДЕЛИ «SAUNA-therm» ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ САУН						
Тип UE 35/100 "U-therm" Тип UE 35/132 "U-therm" Печь для монтажа под скамьей. Печь изготовлена из нержавеющей стали. Встроенный поддон подлого как захист від крапель води. Спеціальний пристрій для поливу каменів. Великий «кам'яний кошик» призматичної форми для ефективного нагріву і поливу. Висока якість нагрівальних елементів з термостійкої нержавіючої сталі. Просте і швидке встановлення. Гнучке підключення для поливу каменів.	4,5 кВт	1000x350x600мм Вага печі без каменів 18кг Вага каменів 20кг	380-400В / 5x2,5 мм2	4-6	1 100,00 €	
	6,0 кВт			6-8	1 144,00 €	
	7,5 кВт			7-10	1 188,00 €	
	9 кВт			9-15	1 232,00 €	
	10,5кВт	1320x350x600мм Вага печі без каменів 20кг Вага каменів 25кг	380-400В / 5x4 мм2	10-17	1 397,00 €	
	12кВт	14-18		1 397,00 €		
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ						
Для всіх моделей	Захисна решітка від потрапляння сторонніх предметів на піч 200x1150mm				143,00 €	
	Захисна решітка від потрапляння сторонніх предметів на піч 200x1500mm				165,00 €	



Lang_(Прайс-лист 2025 р.)

Назва / Опис	Потужність	Габаритний розмір / Вага	Підключення / Рекомендований кабель	Об'єм, що нагрівається, м3	Вартість	Зразок
СПЕЦІАЛЬНІ НАСтінні МОДЕЛІ «W-therm» ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ТИПІВ САУН						
Тип W35	4,5 кВт	420 x 350 x 600 mm Вага печі без каменів 15кг Вага каменів 18кг	380-400В / 5х2,5 мм2	4-6	554,40 €	
	6 кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	6-8	580,80 €	
	7,5 кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	7-10	618,20 €	
	9кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	9-15	655,60 €	
Тип W25	3кВт	410 x 250 x 540 mm Вага печі без каменів 13кг Вага каменів 6кг	220-230В / 3х1,5 мм2	4	387,20 €	
	4кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	4-5	413,60 €	
	5кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	5-6	451,00 €	
Тип WK30 Зовнішній корпус із високоякісної нержавіючої сталі покритий жаростійкою емаллю. Внутрішній корпус, бункер для каменів і кріплення з нержавіючої сталі. (Монтаж мін. 7 см від стіни)	4,5 кВт	380 x 350 x 620 mm Вага печі без каменів 15кг Вага каменів 18кг	380-400В / 5х2,5 мм2	4-6	591,80 €	
	6 кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	6-8	618,20 €	
	7,5 кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	7-10	655,60 €	
	9кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	9-15	693,00 €	
Тип W30 Зовнішній корпус із високоякісної нержавіючої полірованої сталі. Внутрішній корпус, бункер для каменів і кріплення з нержавіючої сталі. (Монтаж мін. 7см від стіни)	4,5 кВт	380 x 350 x 620 mm Вага печі без каменів 15кг Вага каменів 15кг	380-400В / 5х2,5 мм2	4-6	521,40 €	
	6 кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	6-8	547,80 €	
	7,5 кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	7-10	585,20 €	
	9кВт		380-400В / 5х2,5 мм2	9-15	622,60 €	
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ						
Для моделі Тип WK30	Захисний дерев'яний релінг на дві сторони				165,00 €	
	Захисний дерев'яний релінг на три сторони				231,00 €	





Lang_(Прайс-лист 2025 р.)

Назва / Опис	Потужність	Габаритний розмір / Вага	Підключення / Рекомендований кабель	Об'єм, що нагрівається, м3	Вартість	Зразок
НАстінні печі з ПАРОГЕНЕРАТОРОМ «W-therm» Kombi						
Тип W39 Тип WV45 "Lang-Design" Комбінована настінна піч з нержавіючої сталі піч для дому та громадського використання. Зовнішня оболонка виконана в класичному дизайні та виготовлена з хромованої сталі. 1500 Вт нагрівач тільки з термостійкої нержавіючої сталі, окремий випарник. Бак випарника з хром-нікелевої сталі зі зливним пристроєм і зливним вентиляем, панеллю для ароматів з чашкою. Нагрівач випарника з високоякісної нержавіючої сталі із захисним реле для сухого бака. Випарник розміщений поруч із камінням, таке розташування сприяє сильному і зосередженому виробництву пари. Розподільна коробка на задній стінці, захисний піддон.	4,5 + 1,5 кВт	420 x 390 x 600 мм Вага печі без каменів 20кг Вага каменів 18кг	380-400В / 5х2,5 мм2	4-6	1 390,40 €	
	6 + 1,5 кВт		6-8	1 416,80 €		
	7,5 + 1,5 кВт		7-10	1 454,20 €		
	9 + 1,5 кВт		9-15	1 491,60 €		
Тип WV45 Тип WV45 Black Комбінована настінна піч з нержавіючої сталі піч для дому та громадського використання. Зовнішнє оздоблення з нержавіючої сталі або жаростійкої емалі кольору антрацит. Внутрішня оболонка з нержавіючої сталі, із захисним піддоном і кріпленням на стіну. Бак випарника з хром-нікелевої сталі зливний вентиль і майданчик з чашкою для ароматів, нагрівальні елементи з високоякісної нержавіючої сталі з реле захисту від сухого бака. Розподільна коробка на задній стінці.	4,5 + 1,5 кВт	420 x 390 x 600 мм Вага печі без каменів 20 кг Вага каменів 15 кг	380-400В / 5х2,5 мм2	4-6	1 034,00 €	
	6 + 1,5 кВт		6-8	1 060,40 €		
	7,5 + 1,5 кВт		7-10	1 097,80 €		
	9 + 1,5 кВт		9-15	1 135,20 €		
Тип WV45 Тип WV45 Black Комбінована настінна піч з нержавіючої сталі піч для дому та громадського використання. Зовнішнє оздоблення з нержавіючої сталі або жаростійкої емалі кольору антрацит. Внутрішня оболонка з нержавіючої сталі, із захисним піддоном і кріпленням на стіну. Бак випарника з хром-нікелевої сталі зливний вентиль і майданчик з чашкою для ароматів, нагрівальні елементи з високоякісної нержавіючої сталі з реле захисту від сухого бака. Розподільна коробка на задній стінці.	4,5 + 1,5 кВт	420 x 390 x 600 мм Вага печі без каменів 20 кг Вага каменів 15 кг	5х2,5 мм2	4-6	992,20 €	
	6 + 1,5 кВт		6-8	1 018,60 €		
	7,5 + 1,5 кВт		7-10	1 056,00 €		
	9 + 1,5 кВт		9-15	1 093,40 €		
	4,5 + 1,5 кВт		4-6	1 064,80 €		
	6 + 1,5 кВт		6-8	1 091,20 €		
	7,5 + 1,5 кВт		7-10	1 128,60 €		
	9 + 1,5 кВт		9-15	1 166,00 €		





Lang_ (Прайс-лист 2025 р.)

Назва / Опис	Потужність	Габаритний розмір / Вага	Підключення / Рекомендований кабель	Об'єм, що нагрівається, м3	Вартість	Зразок
Тип WK45 Тип WK45 Black Настінна комбінована піч. Корпусна рама зі шліфованої нержавіючої сталі. Внутрішня оболонка з нержавіючої сталі, з піддоном захисту підлоги від крапель і кріпленням на стіну, з трубчастими нагрівачами 1500 Вт/230 В. Випарний бак із нержавіючої сталі, у разі википання захисне реле від перегрівання нагрівача випарника), зливний кран і шланг, майданчик для ароматів з нержавіючої сталі.	4,5 + 1,5 кВт	420 x 390 x 600 mm Вага печі без каменів 22кг Вага каменів 15кг		4-6	1 062,60 €	
	6 + 1,5 кВт			6-8	1 089,00 €	
	7,5 + 1,5 кВт			7-10	1 126,40 €	
	9 + 1,5 кВт			9-15	1 163,80 €	
	4,5 + 1,5 кВт	420 x 390 x 600 mm Вага печі без каменів 22кг Вага каменів 15кг	5x2,5 мм2	4-6	1 135,20 €	
	6 + 1,5 кВт			6-8	1 161,60 €	
	7,5 + 1,5 кВт			7-10	1 199,00 €	
	9 + 1,5 кВт			9-15	1 236,40 €	
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ						
Для моделі Тип WK30 - WK45	Захисний дерев'яний релінг на дві сторони				165,00 €	
	Захисний дерев'яний релінг на три сторони				231,00 €	


Lang_(Прайс-лист 2025 р.)

Назва / Опис	Потужність	Габаритний розмір / Вага	Підключення / Рекомендований кабель	Об'єм, що нагрівається, м3	Вартість	Зразок
ПІДЛОГОВІ ПЕЧІ З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ «VAPO-therm» Kombi						
Тип V50 Основна рама і «кам'яний кошик» з нержавіючої сталі. База з нержавіючої сталі з водонепроникним екраном. Зовнішнє покриття виготовляється з жароміцної кераміки кольору антрацит або з нержавіючої сталі. Бак випарника з хром-нікелевої сталі з дренажним краном. Бак випарника з дренажем з краном ½ (для типів V 503/503 В. Г. / VG 70 / VG 90-3 кВт випарник) або 3/8 (1,5 кВт випарник) Панель для ароматів з арома-горнячком з нержавіючої сталі. Крім того: Вставка з решіткою (для сухих трав) Нагрівачі випарника 1500 Вт виготовлені зі спеціального сталевого сплаву.	6 + 1,5 кВт	500 x 380 x 750 mm Вага печі без каменів 27кг Вага каменів 12кг	220-230В / 3x1,5 мм2	7-10	1 573,00 €	 
	7,5 + 1,5 кВт		380-400В / 5x2,5 мм2	8-11	1 617,00 €	
	9 + 1,5 кВт		380-400В / 5x2,5 мм2	10-15	1 661,00 €	
Тип V503 Основна рама і «кам'яний кошик» з нержавіючої сталі. База з нержавіючої сталі з водонепроникним екраном. Зовнішнє покриття виготовляється з жароміцної кераміки кольору антрацит або з нержавіючої сталі. Бак випарника з хром-нікелевої сталі з дренажним краном. Бак випарника з дренажем з краном ½ (для типів V 503/503 В. Г. / VG 70 / VG 90-3 кВт випарник) або 3/8 (1,5 кВт випарник) Панель для ароматів з арома-горнячком з нержавіючої сталі. Крім того: Вставка з решіткою (для сухих трав) Нагрівачі випарника 1500 Вт виготовлені зі спеціального сталевого сплаву.	6 + 3,0 кВт	500 x 380 x 750 mm Вага печі без каменів 30кг Вага каменів 12кг	220-230В / 3x1,5 мм2	7-10	1 837,00 €	 
	7,5 + 3,0 кВт		380-400В / 5x2,5 мм2	8-11	1 881,00 €	
	9 + 3,0 кВт		380-400В / 5x2,5 мм2	10-15	1 925,00 €	

Lang_(Прайс-лист 2025 р.)



Назва / Опис	Потужність	Габаритний розмір / Вага	Підключення / Рекомендований кабель	Об'єм, що нагрівається, м3	Вартість	Зразок
<p>Тип VG50 (6-9 кВт) +1,5 кВт Тип VG503 (6-9 кВт) +3 кВт Тип VG70 (10,5-18 кВт) +3 кВт Тип VG90 (21-30 кВт) +3 кВт</p> <p>Великий «кам'яний кошик» для більш ефективного поливу каменів означає приставка «G»</p> <p>Піч передбачає захисні дерев'яні релінги огорожі з усіх чотирьох боків за окремого встановлення. релінги замовляються окремо. Задня стінка жаростійкої емалі кольору антрацит або з неіржавкої сталі - якщо задню панель видно. Кабельна кришка виготовлена з хромованої сталі для монтажу із задньою стінкою. (Для з'єднання з'єднувальний кабель і кабельний ввід).</p> <p>Автоматичне заповнення випарника здійснюється механічним поплавковим клапаном у бак зовнішнього рівня за допомогою роздільного живлення випарної ємності. Для наповнення передбачено запірний вентиль.</p>	6 + 1,5 кВт	500 x 380 x 750 мм Вага печі без каменів 29кг Вага каменів 20кг	220-230В / 3x1,5 мм2	7-10	1 760,00 €	
	7,5 + 1,5 кВт		380-400В / 5x2,5 мм2	8-12	1 804,00 €	
	9 + 1,5 кВт		380-400В / 5x2,5 мм2	10-15	1 848,00 €	
	6 + 3,0 кВт	500 x 380 x 750 мм Вага печі без каменів 32кг Вага каменів 20кг	220-230В / 3x1,5 мм2	7-10	2 024,00 €	
	7,5 + 3,0 кВт		380-400В / 5x2,5 мм2	8-12	2 068,00 €	
	9 + 3,0 кВт		380-400В / 5x2,5 мм2	10-15	2 112,00 €	
	10,5 + 3,0 кВт	702 x 400 x 820 мм Вага печі без каменів 42кг Вага каменів 35кг	220-230В / 3x1,5 мм2	10-17	2 607,00 €	
	12 + 3,0 кВт		380-400В / 5x2,5 мм2	14-18	2 651,00 €	
	15 + 3,0 кВт			17-24	2 739,00 €	
	18 + 3,0 кВт		380-400В / 5x2,5 мм2	22-28	2 827,00 €	
	21 + 3,0 кВт		220-230В / 3x1,5 мм2	26-34	3 377,00 €	
	24 + 3,0 кВт	702 x 400 x 820 мм Вага печі без каменів 50 кг Вага каміння 50 кг	380-400В / 5x2,5 мм2	32-40	3 465,00 €	
	27 + 3,0 кВт		380-400В / 5x2,5 мм2	38-48	3 553,00 €	
	30 + 3,0 кВт		380-400В / 5x2,5 мм2	45-56	3 641,00 €	

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

Для всіх моделей	Модуль автоматичного наповнення	583,00 €	
	Майданчик із чашечкою для ароматів	77,00 €	
	Захисний дерев'яний релінг з одного боку	198,00 €	
	Захисний дерев'яний релінг із двох боків	396,00 €	
	Тримач рейки 2 шт. / Сторона	110,00 €	

Lang_(Прайс-лист 2025 р.)

Настінні випарники/парогенератори «Wandverdampfer»

Назва / Опис	Потужність	Габаритний розмір / Вага	Підключення / Рекомендований кабель	Об'єм, що нагрівається, м3	Вартість	Зразок
Тип W10 Простота складання на стіні кабіни, або системи печі Малі розміри, гнучка конструкція, зручність у використанні, легко чистити Додаткове обладнання Автоматичне заповнення рівня зовнішнього бака	1,5 кВт	430 x 100 x 320 мм 6 кг	4 x 1,5мм2	2,4	792,00 €	
Тип W20 Простота складання на стіні кабіни, або системи печі Малі розміри, гнучка конструкція, зручність у використанні, легко чистити Додаткове обладнання Автоматичне заповнення рівня зовнішнього бака	3,0 кВт	430 x 100 x 320 мм 8 кг	4 x 2,5мм2	4,8	1 067,00 €	
ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ						
Для всіх моделей	Модуль автоматичного наповнення				506,00 €	
Для моделі Тип W10	Решітка для запарювання трав з нержавіючої сталі				66,00 €	
Для моделі Тип W10	Майданчик із чашечкою для ароматів				44,00 €	
Для моделі Тип W20	Майданчик із чашечкою для ароматів				77,00 €	
Для всіх моделей	Майданчик із чашечкою для ароматів				44,00 €	